

KF100N2シリーズ切替レバー部交換方法


部品 シャワー切替レバー部一式

難易度

★★★(DIYが得意な方向けです)

■シャワー切替レバー部交換方法


- 1 湯水のハンドルを締めた状態でプラスドライバーでビスを時計と反対周りにまわします。



- 2 切替レバーを外します。



- 3 ハンドル金具を取り外します。



- 4 接続ナットを時計と反対周りにまわし、本体を外します。



- 5 ボンネットを時計と反対周りにまわします。



- 6 ボンネットを外します。



- 7 袋ナットを時計と反対周りにまわします。



- 8 三角パッキン、平座金を外します。



- 9 切替スピンドルを時計周りにまわします。



KF100N2シリーズ切替レバー部交換方法

部品	シャワー切替レバー部一式	難易度	★★★(DIYが得意な方向けです)
----	--------------	-----	-------------------

■シャワー切替レバー部交換方法

- 10 背面から切替スピンドルを外します。交換部品は逆の手順で組み付けます。



KF100N2シリーズこま交換方法

部品 こま

難易度

★★(DIYが得意な方向けです)

■こま交換方法

- 1 元栓を締め、キャップをマイナスドライバー(小)で切欠き部にさし、上方方向に取り外します。



- 2 プラスドライバーでビスを時計と反対周りにまわし、取り外します。



- 3 ハンドル金具を取り外します。



- 4 袋ナットをモンキーレンチ等で時計と反対周りにまわし、緩めます。



- 5 スピンドルセットを時計と反対周りにまわし、取り外します。



- 6 こまをラジオペンチ等で取り出します。交換部品は逆の手順で組み付けます。

