

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
FSB110KMSFT FSB110KWMSFT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1
FTB100K FTB100KR2(240mmノパイプ) FTB100KR3(300mmノパイプ) FTB100KMH(1.6mメタルホース付)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100K3FT FTB100KW3FT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
FTB100K3SFT FTB100KW3SFT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
FTB100KGSFT FTB100KWGSFT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水	B1
FTB100KJS FTB100KWJS(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水	B1
FTB100KJST FTB100KWJST(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水	B1
FTB100KKCPF8(80mmノパイプ) FTB100KKWCPF8(寒冷地用・80mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
FTB100KKCR8(80mmノパイプ) FTB100KKWCR8(寒冷地用・80mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KKS8R8T FTB100KKS8T	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KMFT FTB100KWMFT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KMSFT FTB100KWMSFT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KPF FTB100KPFR2(240mmノパイプ) FTB100KPFR3(300mmノパイプ) FTB100KWP(寒冷地用) FTB100KWPFR2(寒冷地用・240mmノパイプ) FTB100KWPFR3(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
FTB100KPFT FTB100KPFR2T(240mmノパイプ) FTB100KPFR3T(300mmノパイプ) FTB100KWPFT(寒冷地用) FTB100KWPFR2T(寒冷地用・240mmノパイプ) FTB100KWPFR3T(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
FTB100KPSFT FTB100KWPSFT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
FTB100KR8T FTB100KWR8T(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KRK FTB100KWRK(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KRKT FTB100KWRKT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KRNRKT FTB100KWRNRKT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KRJ FTB100KWRJ(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KRJRS FTB100KWRJRS(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KRJT FTB100KWRJT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KRNT FTB100KWRNT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KSF FTB100KWSF(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KSFT	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KT FTB100KR2T(240mmノパイプ) FTB100KR3T(300mmノパイプ) FTB100KMHT(1.6mメタルホース付)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KTK FTB100KTKR2(240mmノパイプ) FTB100KWT(寒冷地用) FTB100KWTKR2(寒冷地用・240mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KTKT FTB100KWT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
FTB100KW(寒冷地用) FTB100KWR2(寒冷地用・240mmノパイプ) FTB100KWR3(寒冷地用・300mmノパイプ) FTB100KWMH(寒冷地用・1.6mメタルホース付)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KWFT FTB100KWWFT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KWKS8T(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KWKST(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB100KWT(寒冷地用) FTB100KWR2T(寒冷地用・240mmノパイプ) FTB100KWR3T(寒冷地用・300mmノパイプ) FTB100KWMHT(寒冷地用・1.6mメタルホース付)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB160KB(170mmノパイプ) FTB160KBR2(240mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
FTB160KBRN	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
FTB160KBRNMB	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
FTB170KP(170mmノパイプ) FTB170KWP(寒冷地用・170mmノパイプ) FTB170KPR2(240mmノパイプ) FTB170KWPR2(寒冷地用・240mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB170KPT(170mmノパイプ) FTB170KWPT(寒冷地用・170mmノパイプ) FTB170KPR2T(240mmノパイプ) FTB170KWPR2T(寒冷地用・240mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB170KPTH FTB170KWPTH(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB200D1TH(190mmノパイプ) FTB200DW1TH(寒冷地用・190mmノパイプ) FTB200D1R2TH(240mmノパイプ) FTB200DW1R2TH(寒冷地用・240mmノパイプ) FTB200D1R3TH(300mmノパイプ) FTB200DW1R3TH(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB200D2TH(190mmノパイプ) FTB200DW2TH(寒冷地用・190mmノパイプ) FTB200D2R2TH(240mmノパイプ) FTB200DW2R2TH(寒冷地用・240mmノパイプ) FTB200D2R3TH(300mmノパイプ) FTB200DW2R3TH(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB200D8TH(190mmノパイプ) FTB200DW8TH(寒冷地用・190mmノパイプ) FTB200D8R2TH(240mmノパイプ) FTB200DW8R2TH(寒冷地用・240mmノパイプ) FTB200D8R3TH(300mmノパイプ) FTB200DW8R3TH(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB200DP1T(190mmノパイプ) FTB200DWP1T(寒冷地用・190mmノパイプ) FTB200DP1R2T(240mmノパイプ) FTB200DWP1R2T(寒冷地用・240mmノパイプ) FTB200DP1R3T(300mmノパイプ) FTB200DWP1R3T(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB200DP2T(190mmノパイプ) FTB200DWP2T(寒冷地用・190mmノパイプ) FTB200DP2R2T(240mmノパイプ) FTB200DWP2R2T(寒冷地用・240mmノパイプ) FTB200DP2R3T(300mmノパイプ) FTB200DWP2R3T(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB200DP8T(190mmノパイプ) FTB200DWP8T(寒冷地用・190mmノパイプ) FTB200DP8R2T(240mmノパイプ) FTB200DWP8R2T(寒冷地用・240mmノパイプ) FTB200DP8R3T(300mmノパイプ) FTB200DWP8R3T(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB200DPFT(190mmノパイプ) FTB200DWPFT(寒冷地用・190mmノパイプ) FTB200DPFR2T(240mmノパイプ) FTB200DWPFR2T(寒冷地用・240mmノパイプ) FTB200DPFR3T(300mmノパイプ) FTB200DWPFR3T(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
FTB200DP1(190mmノパイプ) FTB200DWP1(寒冷地用・190mmノパイプ) FTB200DP1R2(240mmノパイプ) FTB200DWP1R2(寒冷地用・240mmノパイプ) FTB200DP1R3(300mmノパイプ) FTB200DWP1R3(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB200DP2(190mmノパイプ) FTB200DWP2(寒冷地用・190mmノパイプ) FTB200DP2R2(240mmノパイプ) FTB200DWP2R2(寒冷地用・240mmノパイプ) FTB200DP2R3(300mmノパイプ) FTB200DWP2R3(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB200DP8(190mmノパイプ) FTB200DWP8(寒冷地用・190mmノパイプ) FTB200DP8R2(240mmノパイプ) FTB200DWP8R2(寒冷地用・240mmノパイプ) FTB200DP8R3(300mmノパイプ) FTB200DWP8R3(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
FTB200DPF(190mmノパイプ) FTB200DWP(寒冷地用・190mmノパイプ) FTB200DPFR2(240mmノパイプ) FTB200DWPFR2(寒冷地用・240mmノパイプ) FTB200DPFR3(300mmノパイプ) FTB200DWPFR3(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF151	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF159 KF159W(寒冷地用) KF159R2(240mmノパイプ) KF159WR2(寒冷地用・240mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF159T KF159WT(寒冷地用) KF159TR2(240mmノパイプ) KF159WTR2(寒冷地用・240mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF160	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1
KF190	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF270	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF550	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KF550HA	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KF550Z	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	—
KF550ZG	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1
KF619R KF619L	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF619RB KF619LB	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF717	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF771 KF771Z(寒冷地用) KF771R2(240mmノパイプ) KF771R3(300mmノパイプ) KF771ZR2(寒冷地用・240mmノパイプ) KF771ZR3(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF771N KF771ZN(寒冷地用) KF771NR2(240mmノパイプ) KF771NR3(300mmノパイプ) KF771ZNR2(寒冷地用・240mmノパイプ) KF771ZNR3(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF771NT KF771ZNT(寒冷地用) KF771NTR2(240mmノパイプ) KF771NTR3(300mmノパイプ) KF771ZNTR2(寒冷地用・240mmノパイプ) KF771ZNTR3(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF771R2S2(240mmノパイプ) KF771ZR2S2(寒冷地用・240mmノパイプ) KF771R3S2(300mmノパイプ) KF771ZR3S2(寒冷地用300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF771S2 KF771ZS2	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
KF771T KF771ZT(寒冷地用) KF771TR2(240mmノパイプ) KF771TR3(300mmノパイプ) KF771ZTR2(寒冷地用・240mmノパイプ) KF771ZTR3(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF771TR2S2(240mmノパイプ) KF771ZTR2S2(寒冷地用・240mmノパイプ) KF771TR3S2(300mmノパイプ) KF771ZTR3S2(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF771TS KF771TS2 KF771ZTS2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF771Y KF771ZY(寒冷地用) KF771YR2(240mmノパイプ) KF771YR3(300mmノパイプ) KF771ZYR2(寒冷地用・240mmノパイプ) KF771ZYR3(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF771YT KF771YTR2(240mmノパイプ) KF771YTR3(300mmノパイプ) KF771ZYT(寒冷地用) KF771ZYTR2(寒冷地用・240mmノパイプ) KF771ZYTR3(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF781 KF781Z(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF781T KF781ZT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800 KF800M(メタルホース付) KF800R2(240mmノパイプ) KF800R3(300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800C4(150mmノパイプ) KF800C4R2(240mmノパイプ) KF800WC4(寒冷地用・150mmノパイプ) KF800WC4R2(寒冷地用・240mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800F KF800WF(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800THS KF800WTHS(寒冷地用) KF800TR2HS(240mmノパイプ) KF800WTR2HS(寒冷地用・240mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800TR2S2HS(240mmノパイプ) KF800WTR2S2HS(寒冷地用・240mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF800TNNs2 KF800WTNNs2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF800TNNHS KF800WTNNHS(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800TS2HS KF800WTS2HS(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF800TWF(170mmノパイプ) KF800WTF(寒冷地用・170mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800HA KF800WHA(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800HASJ KF800WHASJ(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800JS KF800WJS(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800NNC4 KF800WNNC4(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800NY KF800WNY(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800NYS2 KF800WNYS2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF800R2S2(240mmノパイプ) KF800WR2S2(寒冷地用・240mmノパイプ) KF800R3S2(300mmノパイプ) KF800WR3S2(寒冷地用・300mmノパイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
KF800S2 KF800WS2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF800T KF800TM(メタルホース付) KF800TR2(240mm/パイプ) KF800TR3(300mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800TES KF800WTES(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF800TF KF800WTF(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800TG KF800WTG(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800TGN(80mm/パイプ) KF800WTGN(寒冷地用・80mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800THA KF800WTHA(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800TJS KF800WTJS(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800TMB KF800WTMB(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800TN(80mm/パイプ) KF800WTN(寒冷地用・80mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800TNN KF800WTNN(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800TR2S2(240mm/パイプ) KF800WTR2S2(寒冷地用・240mm/パイプ) KF800TR3S2(300mm/パイプ) KF800WTR3S2(寒冷地用・300mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF800TS	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF800TS2 KF800WTS2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF800U KF800UR2(240mm/パイプ) KF800WU(寒冷地用) KF800WUR2(寒冷地用・240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800UT KF800WUT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800W KF800WR2(寒冷地用・240mm/パイプ) KF800WR3(寒冷地用・300mm/パイプ) KF800WM(寒冷地用・メタルホース付)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800WT KF800WTR2(寒冷地用・240mm/パイプ) KF800WTR3(寒冷地用・300mm/パイプ) KF800WTM(寒冷地用・メタルホース付)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800HF KF800WHF(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800THF KF800WTHF(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800TWP KF800WTWP(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF800TNNMB KF800WTNNMB(寒冷地用) KF800TNNWF KF800WTNNWF(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800TNNWPF KF800WTNNWPF(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF800SL	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
KF800TPHFS KF800WTPHFS(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF800TMHFS KF800WTMHFS(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF800TNS2(80mm/パイプ) KF800WTNS2(寒冷地用・80mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF800T3WP KF800WT3WP(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF800TMHF KF800WTMHF(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF801 KF801Z(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF801T KF801ZT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF820	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF821 KF821Z(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF821G KF821ZG(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF821GR KF821ZGR(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF821R KF821ZR(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF850 KF850W(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF850R1(170mm/パイプ) KF850WR1(寒冷地用・170mm/パイプ) KF850R2(240mm/パイプ) KF850WR2(寒冷地用・240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF850S2 KF850WS2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF880 KF880R2(240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF880S2 KF880WS2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF880T KF880TR2(240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF880TS2 KF880WTS2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF880W(寒冷地用) KF880WR2(寒冷地用・240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF880WT KF880WTR2(寒冷地用・240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF890	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF890ES KF890WES(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF890S2 KF890WS2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF890W(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF900 KF900W(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3008L KF3008LR2	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3008LS2(190mm/パイプ仕様) KF3008LR2S2(240mm/パイプ仕様) KF3008LR3S2(300mm/パイプ仕様)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF3008LR3	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3008LSJ	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3008R KF3008RR2	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3008RS2(190mm/パイプ仕様) KF3008RR2S2(240mm/パイプ仕様) KF3008RR3S2(300mm/パイプ仕様)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF3008RR3	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3008RSJ	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3008LHS KF3008LR2HS(240mm/パイプ) KF3008LR3HS(300mm/パイプ) KF3008LS2HS KF3008LR2S2HS(240mm/パイプ) KF3008LR3S2HS(300mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	B1
	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二) サーモスタット湯水混合水栓	A1B1

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
KF3008RHS KF3008RR2HS(240mm/パイプ) KF3008RR3HS(300mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3008RS2HS KF3008RR2S2HS(240mm/パイプ) KF3008RR3S2HS(300mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF3011T KF3011ZT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3011TR2(240mm/パイプ) KF3011ZTR2(寒冷地用・240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3011TR2S2(240mm/パイプ) KF3011ZTR2S2(寒冷地用・240mm/パイプ) KF3011TR3S2(300mm/パイプ) KF3011ZTR3S2(寒冷地用・300mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF3011TR3(300mm/パイプ) KF3011ZTR3(寒冷地用・300mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3011TS2 KF3011ZTS2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF3011TSJ KF3011ZTSJ(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3011TS2HS KF3011ZTS2HS(寒冷地用) KF3011T2S2HS(240mm/パイプ) KF3011ZT2S2HS(寒冷地用・240mm/パイプ) KF3011T3S2HS(300mm/パイプ) KF3011ZT3S2HS(寒冷地用・300mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF3011THS KF3011ZTHS(寒冷地用) KF3011TR2HS(240mm/パイプ) KF3011ZTR2HS(寒冷地用・240mm/パイプ) KF3011TR3HS(300mm/パイプ) KF3011ZTR3HS(寒冷地用・300mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3040	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	—
KF3040F	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	—
KF3040N	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	—
KF3040NF	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	—
KF3040SV	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3040NSV	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3040NSV2	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3050 KF3050W(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3050ES KF3050WES(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF3050GN KF3050WGN(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3050GR1 KF3050WGR1(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3050MB KF3050WMB(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3050R1 KF3050WR1(寒冷地用) KF3050R2(240mm/パイプ) KF3050WR2(寒冷地用・240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3050S2 KF3050WS2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF3050PHF KF3050WPHF(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF3050MBHF KF3050WMBHF(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	B1
KF3060 KF3060W(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	—
KF3060MB KF3060WMB(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	—
KF3070 KF3070R1(170mm/パイプ) KF3070R2(240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	A1B1
KF3080(eシャワー-nf)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	—
KF3090(eシャワー-nf)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	—
KF3120 KF3120W(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	—
KF3170	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	二)サーモスタット湯水混合水栓	—
KF5000	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1

品番	節水に資する水栓に関する該当	区分・種類	節湯(低炭素)
KF5000HA KF5000ZHA(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1
KF5000T KF5000TR2(240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1
KF5000THA KF5000ZTHA(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1
KF5000TMB	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1
KF5000TRK KF5000ZTRK(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1
KF5000U KF5000WU(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1
KF5000W(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1
KF5000WT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1
KF5000Z(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1
KF5000ZT(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1
KF5000ZTMB(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1
KF6004 KF6004R24(240mm/パイプ) KF6004R30(300mm/パイプ) KF6004Z(寒冷地用・逆止弁なし) KF6004ZR24(寒冷地用・逆止弁なし) KF6004ZR30(寒冷地用・逆止弁なし)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ホ)シングル湯水混合水栓	B1
KM59 KM59W(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ト)定量止め水栓	—
KM59G KM59WG(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ト)定量止め水栓	—
KM155G KM155GR24(240mm/パイプ) KM155WG(寒冷地用) KM155WGR24(寒冷地用・240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ト)定量止め水栓	—
KM159 KM159W(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KM159G KM159WG(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KM296 KM296Z(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ト)定量止め水栓	—
KM296GT KM296ZGT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ト)定量止め水栓	—
KM297G KM297ZG(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KM298G KM298ZG(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KM771 KM771Z(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KM771T KM771ZT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KM800 KM800W(寒冷地用) KM800R2(240mm/パイプ) KM800WR2(寒冷地用・240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KM800T KM800WT(寒冷地用) KM800TR2(240mm/パイプ) KM800WTR2(寒冷地用・240mm/パイプ)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KM800WP	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KM3008L	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KM3008R	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KM3011T KM3011ZT(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KM3040	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
KM3040N	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
MTB100K MTB100KR2 MTB100KW(寒冷地用) MTB100KWR2(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—
MTB100KT MTB100KR2T MTB100KWT(寒冷地用) MTB100KWR2T(寒冷地用)	エコマーク同等以上の節水性能を有するもの	ニ)サーモスタット湯水混合水栓	—