


G shower

新感覚の広範囲ウルトラファインバブルシャワー




吐水例はCGイメージです

ウルトラファインバブルの発生イメージ




シャワーヘッド内のウルトラファインバブル発生装置に混合水が流入し、圧縮・加速させ開放することで泡を発生させます。

ウルトラファインバブルの洗浄効果イメージ



ウルトラファインバブルの大きさイメージ



Gシャワー／ウルトラファインバブルシャワー

PZS390 新


¥38,600 (税込¥42,460)



ファインバブル

2024年7月発売予定

- ファインバブル
- Gシャワー
- 他社対応シャワーヘッドアタッチメント付 PZKF149-1・PZKF149-3



大型吐水ヘッドで贅沢に浴びられます

全身を包み込むような柔らかい浴び心地です。たっぷりのウルトラファインバブルを浴びながらリラックス効果も期待できます。



フェイスとグリップが一体となったアイコンニックなデザインで持ちやすくなっています。



動画 PZS390



▲Gシャワー及びウルトラファインバブルの性能について詳しくはこちらをご覧ください

※「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

hadamo^o one stop

hadamoにワンストップ機能が付きました



ミストシャワー

細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。



スポットシャワー

細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。



レギュラーシャワー

広範囲に浴びられる吐水。適度な広がり効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。

※シャワーホース・シャワーハンガーは含まれません。



正面手元ボタンでカンタン出し止め

動画
PZS370TPF



最大約1億個/mLのウルトラファインバブルが発生

個数濃度* 最大約1億個/mL(平均約6700万個/mL)
平均径 0.1μm・最頻径 0.09μm

試験条件 ミスト吐水 5L/min.(超純水)

測定機器 Nanosight NS300 (Malvern製)を用い第三者機関にて測定
※泡発生量はシャワーヘッド通水前後に測定したバブルの量の差

測定日 2022年1月28日(同条件2機体の測定による最大値と平均値)



PZS370TPFの取付条件

取付対象水栓 逆止弁付のシャワー付水栓が対象となります(但し、定量止水水栓・自閉式水栓・タッチサーモ・シングル水栓・ソーラー水栓には取り付けできません。)

⚠使用時のご注意 シャワーの出し始めは、湯温が変動する場合がありますので、必ず手で湯温を確かめてからお使いください。使用後は必ずシャワーをⒶの状態にして、水栓金具本体のハンドルで止水してください。

このシャワーは、今お使いの水栓が右記の条件を満たしていないと、取り付けできません。

KVK製の水栓をお使いの場合
右記の①と②の条件を満たしている水栓



KVK製の水栓の場合

上記の①と②の条件を満たし、金属製シャワーエルボが付いている水栓か、エルボがない水栓が対象になります。
※樹脂エルボの場合は金属製に交換する必要があります。(PZKF66N・PZ76)
※ホースが外径小(13.5)のタイプはアタッチメントが必要になります。(PZKF146)

KVK製以外の水栓をお使いの場合

上記の①と②の条件を満たし、金属製シャワーエルボが付いている水栓か、エルボがない水栓が対象になります。取り付けの際、他社対応アタッチメント(金属製)が必要になります。



ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーヘッド(メッキ)

PZS370TPF 新

¥39,800(税込¥43,780)

フィンバブル

- フィンバブル
- ミスト・スポット・レギュラー吐水
- ワンストップ機能付
- 減圧装置付
- 他社対応アタッチメントなし
- 従来型に対し約32%の節水効果があります。(最適流量時)

⚠使用上のご注意

①使用水圧範囲

0.1MPa(動水圧)~0.75MPa(静水圧)

②温度について

ミスト吐水の細かい吐水は周囲の空気に触れる面積が広く冷めやすい為、吐水温度が低くなる場合があります。また、シャワーフェイスから離れて使うと他のモードに比べて寒く感じる場合があります。その場合、水栓本体の温度調節ハンドルで設定温度を上げてください。但し、ストッパー解除ボタンを押して高温設定にしたまま他の吐水モードに切り替えるとやけどの恐れがあります。切り替えた際は必ず過温であることを確認してからご使用ください。お使いの後は温度調節ハンドルのメモリを「40」以下に戻してください。

ミストモードは吐水量が少なく、給湯器が着火しない場合があります。

③取り付けについて

サーモスタット式混合栓と組み合わせてご使用ください。それ以外の水栓と組み合わせた場合、モード切り替え時に温度が大きく変化し、やけどする恐れがあります。

■アタッチメントなしの商品はKVKホースを他社本体に接続する場合や、KVKシャワーヘッドを他社ホースに接続する場合は別途アタッチメントをお求めください。※ワンストップの場合、本体側は金属製アタッチメントを使用してください。
ご注意 他社対応アタッチメントは、P211適合表のねじ寸法以外には取り付けできません。 ※KVKシャワーホースの両端ねじ寸法はM22×2です。

hadamo^o care

hadamoに脱塩素カートリッジ内蔵で
髪と肌にやさしい



ミストシャワー

細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。




スポットシャワー

細くて密集した吐水。心地良い圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。




レギュラーシャワー

広範囲に浴びられる吐水。適度な広がり効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。



※シャワーホース・シャワーハンガーは含まれません。



浄水カートリッジは簡単に交換できます。

最大約1億個/mLのウルトラファインバブルが発生

個数濃度* 最大約1億個/mL(平均約6700万個/mL)
平均径 0.1 μ m・最頻径 0.09 μ m

試験条件 ミスト吐水 5L/min. (超純水)

測定機器 Nanosight NS300 (Malvern製)を用い第三者機関にて測定
※泡発生量はシャワーヘッド通水前後に測定したバブルの量の差

測定日 2022年1月28日(同条件2機体の測定による最大値と平均値)

動画
PZS370JS



ウルトラファインバブル浄水シャワーヘッド(パールホワイト)

PZS370JS 新

¥31,400 (税込¥34,540)

ファインバブル
浄水シャワー

- ファインバブル
- シャワーヘッド・浄水カートリッジ1個付
- ミスト・スポット・レギュラー吐水
- 他社対応シャワーヘッドアタッチメント付 PZKF149-1・PZKF149-3
- 従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)

浄水(脱塩素)カートリッジの仕様

材料の種類	ABS樹脂
ろ材の種類	活性炭・不織布
寿命設定流量	7.0L/分(動水圧0.1MPa)
使用可能水圧	0.1~0.3MPa
遊離残留塩素低減能力	約6,300L
交換時期の目安	約3ヶ月(1日10分(70L)使用の場合)※
最高使用水温	45℃

※水道水の水質・水圧・水温等使用状況により地域差があります。

取替浄水カートリッジのお求めについて

安心して浄水器をお使いいただくために、KVK浄水器カスタマーサポートセンターへ登録されたお客様にお届けするサービスをご提供しています。※入会時の登録料は無料です。

KVK浄水器カスタマーサポートセンター

●お電話でのご注文

0120-277-995

●WEBサイトでの注文

KVK浄水カートリッジ購入サイト
<https://www.kvkaqua.jp>





ウルトラファインバブルシャワー

肌にやさしい 直径1μm未満の微細な泡が皮脂汚れを落とします。



ミストシャワー



スポットシャワー



レギュラーシャワー



ミストシャワー



スポットシャワー



レギュラーシャワー



動画 PZS370T

ウルトラファインバブルシャワーヘッド(メッキ)
PZS370T
¥26,400 (税込¥29,040)

■ファインバブル ■ミスト・スポット・レギュラー吐水
■他社対応シャワーヘッドアタッチメント付
PZKF149-1・PZKF149-3
■従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)



動画 PZS370MB

ウルトラファインバブルシャワーヘッド(マットブラック)
PZS370MB
¥28,000 (税込¥30,800)

■ファインバブル ■ミスト・スポット・レギュラー吐水
■他社対応シャワーヘッドアタッチメント付
PZKF149-1・PZKF149-3
■従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)



ミストシャワー



スポットシャワー



レギュラーシャワー



動画 PZS370



部品一覧P.460

ウルトラファインバブルシャワーヘッド(白)
PZS370
¥21,400 (税込¥23,540)

■ファインバブル ■ミスト・スポット・レギュラー吐水
■他社対応シャワーヘッドアタッチメント付
PZKF149-JS
■従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)

※ミスト・スポット・レギュラーシャワー吐水の特長はhadamo careと同じです。

ウルトラファインバブルの洗浄効果イメージ



最大約1億個/mLのウルトラファインバブルが発生

個数濃度* 最大約1億個/mL(平均約6700万個/mL)
平均径 0.1μm・最頻径 0.09μm

試験条件 ミスト吐水 5L/min. (超純水)

測定機器 Nanosight NS300 (Malvern製)を用い第三者機関にて測定
※泡発生量はシャワーヘッド通水前後に測定したバブルの量の差

測定日 2022年1月28日(同条件2検体の測定による最大値と平均値)

hadamolは一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)のファインバブル製品登録制度の登録製品です。
FBI A ※「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

⚠️ 使用上のご注意

- ① 使用水压範囲**
0.1MPa(動水压)~0.3MPa(静水压)
※給水圧力が0.3MPaを超えるときは、市販の減圧弁で減圧してください。
- ② 温度について**
・ミスト吐水の細かい吐水は周囲の空気に触れる面積が広く冷めやすい為、吐水温度が低くなる場合があります。また、シャワーフェイスから離れて使うと他のモードに比べて寒く感じる場合があります。その場合、水栓本体の温度調節ハンドルで設定温度を上げてください。但し、ストップ解除ボタンを押して高温設定にしたまま他の吐水モードに切り替えるとやけどの恐れがあります。切り替えた際は必ず適温であることを確認してからご使用ください。お使いの後は温度調節ハンドルのメモリを「40」以下に戻してください。
・ミストモードは吐水量が少なく、給湯器が着火しない場合があります。
- ③ 取り付けについて**
・サーモスタット式混合栓と組み合わせてご使用ください。それ以外の水栓と組み合わせた場合、モード切り替え時に温度が大きく変化し、やけどする恐れがあります。

ご注意 他社対応アタッチメントは、P211適合表のねじ寸法以外には取り付けできません。 ※KVKシャワーホースの両端ねじ寸法はM22×2です。

3wayワンストップ シャワーヘッド 節水タイプ




eシャワー-nf・3wayワンストップ付
ワイドシャワーヘッド

PZS360T
¥37,600 (税込¥41,360)

- ミスト・eシャワー-nf・とろ湯 ■ワンストップ機能付
- 減圧装置付 ■メッキヘッド
- 他社対応アタッチメントなし
- 従来型に対し約44%の節水効果があります。(最適流量時)

※「ワンストップ」はKVKの登録商標です。
 ▲使用上のご注意についてはP207をご参照ください。
 ▲ワンストップシャワーヘッドの取付条件はP207をご参照ください。




ミストシャワー



eシャワー-nf



とろ湯



正面手元ボタンでカンタン出し止め

動画
PZS360T



ワンストップシャワーヘッド 節水タイプ



eシャワー-nf・ワンストップ付
ワイドシャワーヘッド

PZS350T
¥22,500 (税込¥24,750)


- ワンストップ機能付
- 減圧装置付 ■メッキヘッド
- 他社対応アタッチメントなし
- 従来型に対し約44%の節水効果があります。(最適流量時)

※「ワンストップ」はKVKの登録商標です。
 ▲ワンストップシャワーヘッドの取付条件はP207をご参照ください。



吐水例

※シャワーホース・シャワーハンガーは含まれません。



正面手元ボタンでカンタン出し止め

動画
PZS350T



ワイドシャワーヘッド 節水タイプ



eシャワー-nf
ワイドシャワーヘッド

PZS330
¥11,900 (税込¥13,090)

- メッキヘッド
- 他社対応シャワーヘッドアタッチメント付
PZKF149-1・PZKF149-3
- 従来型に対し約30%の節水効果
があります。(最適流量時)



eシャワー-nf
ワイドシャワーヘッド
セット

ZS330SBL
¥16,560 (税込¥18,216)

- メッキヘッド
- メタリックシャワーホース1.6m
- 他社対応アタッチメントなし
- 従来型に対し約30%の節水効果
があります。(最適流量時)



吐水例

※シャワーホース・シャワーハンガーは含まれません。



動画
PZS330



部品一覧P.460


浄水シャワーヘッド



浄水シャワーヘッド
egg (エッグ)

PZS320
¥13,000 (税込¥14,300)


- 浄水タイプ
- シャワーヘッド・浄水カートリッジ
1個付
- 他社対応シャワーヘッドアタッチメント付



浄水(脱塩素)カートリッジの仕様

材料の種類	ABS樹脂
ろ材の種類	活性炭・不織布
寿命設定流量	8.5L/分 (動水圧0.1MPa)
遊離残留塩素低減能力	約12,500L
カートリッジ寿命	約6ヶ月(1日8分(68L)使用の場合) [4人家族の場合約1.5ヶ月]※
使用可能水圧	0.1~0.35MPa
最高使用水温	45℃
節水能力	約15%の節水(当社比)

※水道水の水質・水圧・水温等使用状況により地域差があります。



切替レバー

原水と浄水の切り替えにより、浴室の掃除など使い分けることで、カートリッジの消耗を抑えることができます。

浄水カートリッジの交換月を表示

浄水(脱塩素)カートリッジの交換目安

取替浄水カートリッジのお求めについて

安心して浄水器をお使いいただくために、KVK浄水器カスタマーサポートセンターへ登録されたお客様にお届けするサービスをご提供しています。
 ※お電話の登録料は無料です。

KVK浄水器カスタマーサポートセンター


●お電話でのご注文

☎0120-277-995

●WEBサイトでのご注文

KVK浄水カートリッジ購入サイト

<https://www.kvkaqua.jp>



動画
PZS320



■アタッチメントなしの商品はKVKホースを他社ホースに接続する場合や、KVKシャワーヘッドを他社ホースに接続する場合は別途アタッチメントをお求めください。 ※ワンストップの場合、本体側は金属製アタッチメントを使用してください。
 ■他社対応シャワーヘッドアタッチメント:PZKF149JS ■他社対応シャワーホースアタッチメント:PZKF146JS

ご注意 他社対応アタッチメントは、P211適合表のねじ寸法以外には取り付けできません。 ※KVKシャワーホースの両端ねじ寸法はM22×2です。

3wayワンストップ シャワーヘッド 節水タイプ



eシャワー・3wayワンストップ付シャワーヘッド
ZS305TM 1130
¥30,300(税込¥33,330)

- eシャワー・ハード・ムーブ
- ワンストップ機能付
- 減圧装置付
- メッキヘッド
- 他社対応アタッチメントなし
- 従来型に対し約44%の節水効果があります。(最適流量時)



eシャワー・3wayワンストップ付シャワーセット
ZS305TMS 1110
¥34,900(税込¥38,390)

- eシャワー・ハード・ムーブ
- ワンストップ機能付
- 減圧装置付
- メッキヘッド
- メッキヘッド
- 他社対応アタッチメントなし
- 従来型に対し約44%の節水効果があります。(最適流量時)




eシャワー・3wayワンストップ付シャワーセット
ZS305TMSNH 1110
¥36,300(税込¥39,930)

- eシャワー・ハード・ムーブ
- ワンストップ機能付
- 減圧装置付
- メッキヘッド
- ニューハイメタルシャワーホース1.6m
- 他社対応アタッチメントなし
- 従来型に対し約44%の節水効果があります。(最適流量時)



*シャワーハンガーは含まれません。



※「ワンストップ」はKVKの登録商標です。
▲ワンストップシャワーヘッドの取付条件はP207をご参照ください。



正面手元ボタンでカンタン出し止め

動画 ZS305TM

部品一覧P.458

3wayワンストップ シャワーヘッド 節水タイプ



eシャワー・3wayワンストップ付シャワーヘッド
ZS305TC 1130
¥30,300(税込¥33,330)

- eシャワー・ハード・ストレート
- ワンストップ機能付
- 減圧装置付
- メッキヘッド
- 他社対応アタッチメントなし
- 従来型に対し約44%の節水効果があります。(最適流量時)



eシャワー・3wayワンストップ付シャワーセット
ZS305TCS 1110
¥34,900(税込¥38,390)

- eシャワー・ハード・ストレート
- ワンストップ機能付
- 減圧装置付
- メッキヘッド
- メッキヘッド
- 他社対応アタッチメントなし
- 従来型に対し約44%の節水効果があります。(最適流量時)



*シャワーハンガーは含まれません。



※「ワンストップ」はKVKの登録商標です。
▲ワンストップシャワーヘッドの取付条件はP207をご参照ください。



正面手元ボタンでカンタン出し止め

動画 ZS305TC

部品一覧P.458

3wayシャワーヘッド 節水タイプ



eシャワー・3way
ワイドシャワーヘッド
PZS307TM 410
¥14,100(税込¥15,510)

- eシャワー・ハード・ムーブ
- メッキヘッド
- 他社対応シャワーヘッドアタッチメント付 PZKF149-1・PZKF149-3
- 従来型に対し約30%の節水効果があります。(最適流量時)



やわらかいシャワーでありながら、浴び心地の満足できる気持ちいい節水シャワーです。
肌あたりが、やや強めの爽快なシャワーです。
中央から断続的な吐水により心地良く浴びられます。

*シャワーハンガーは含まれません。



動画 PZS307TM

大流量シャワーヘッド ZAAVA




大流量シャワーヘッド
ZAAVA(ザーヴァ)
ARB380 110
¥21,400(税込¥23,540)

- 他社対応シャワーヘッドアタッチメント付 PZKF149-1・PZKF149-3




*シャワーホース・シャワーハンガーは含まれません。



ザバッと一気に洗い流す爽快感! ザーヴァ



大きなヘッドが生み出す快適シャワーで肌も気分も爽快
マットブラック調の斬新なスウェーデン型シャワーフェイスに直径1.1mmの極太シャワー穴を64個配置。ボリューム感のある散水を実現しました。
散水の直前に空気を取り入れることにより散水の勢いを補完し、大流量でありながら浴び心地の良さを追求しました(エアブレンドシャワー)。



ZAAVA 専用サイト
zaava.kvk.co.jp

動画 ARB380

■アタッチメントなしの商品はKVKホースを他社本体に接続する場合や、KVKシャワーヘッドを他社ホースに接続する場合は別途アタッチメントをお求めください。※ワンストップの場合、本体側は金属製アタッチメントを使用してください。
ご注意 他社対応アタッチメントは、P211適合表のねじ寸法以外には取り付けできません。 ※KVKシャワーホースの両端ねじ寸法はM22×2です。

ワンストップシャワーヘッド 節水タイプ



施工例

 eシャワーNfワンストップ付シャワーヘッド PZS315T [4] ¥15,300 (税込¥16,830)	 eシャワーNfワンストップ付シャワーセット ZS315TS [1] ¥19,900 (税込¥21,890)	 eシャワーNfワンストップ付シャワーセット ZS315TSNHL [1] ¥21,400 (税込¥23,540)	 eシャワーNfワンストップ付シャワーセット アタッチメント付 PZS315TS-2 [5] ¥20,600 (税込¥22,660)	 吐水例	 流量 7L/分 フェイス角度 55° 吹き出し幅 50mm フェイス幅 61mm 取り付け幅 約140mm
---	---	--	--	--	---

■ワンストップ機能付 ■ワンストップ機能付 ■ワンストップ機能付 ■ワンストップ機能付
 ■減圧装置付 ■減圧装置付 ■減圧装置付 ■減圧装置付
 ■メッキヘッド ■メッキヘッド ■メッキヘッド ■メッキヘッド
 ■他社対応アタッチメントなし ■他社対応アタッチメントなし ■他社対応アタッチメントなし ■他社対応アタッチメントなし
 ■従来型に対し約44%の節水効果があります。(最速流量時) ■従来型に対し約44%の節水効果があります。(最速流量時) ■従来型に対し約44%の節水効果があります。(最速流量時) ■従来型に対し約44%の節水効果があります。(最速流量時)

※「ワンストップ」はKVKの登録商標です。
 △ワンストップシャワーヘッドの取付条件はP207をご参照ください。

動画 PZS315(T)
 部品一覧P.460

ワンストップシャワーヘッド 節水タイプ



施工例

 eシャワーNfワンストップ付シャワーヘッド PZS315 [5] ¥9,600 (税込¥10,560)	 eシャワーNfワンストップ付シャワーセット ZS315S [1] ¥13,400 (税込¥14,740)	 eシャワーNfワンストップ付シャワーセット アタッチメント付 PZS315S-2 [5] ¥14,100 (税込¥15,510)	 吐水例	 流量 7L/分 フェイス角度 55° 吹き出し幅 50mm フェイス幅 61mm 取り付け幅 約140mm
---	--	--	--	---

■ワンストップ機能付 ■ワンストップ機能付 ■ワンストップ機能付 ■ワンストップ機能付
 ■減圧装置付 ■減圧装置付 ■減圧装置付 ■減圧装置付
 ■メッキヘッド ■メッキヘッド ■メッキヘッド ■メッキヘッド
 ■他社対応アタッチメントなし ■他社対応アタッチメントなし ■他社対応アタッチメントなし ■他社対応アタッチメントなし
 ■従来型に対し約44%の節水効果があります。(最速流量時) ■従来型に対し約44%の節水効果があります。(最速流量時) ■従来型に対し約44%の節水効果があります。(最速流量時) ■従来型に対し約44%の節水効果があります。(最速流量時)

※「ワンストップ」はKVKの登録商標です。
 △ワンストップシャワーヘッドの取付条件はP207をご参照ください。

動画 PZS315(T)
 部品一覧P.460

シャワーヘッド 節水タイプ



施工例

 eシャワーNf シャワーヘッド PZS313T [4] ¥7,770 (税込¥8,547)	 eシャワーNf シャワーセット ZS313SBL [1] ¥12,500 (税込¥13,750)	 eシャワーNf シャワーセット ZS313SNHL [1] ¥14,500 (税込¥15,950)	 eシャワーNf シャワーセット ZS313SBLN [1] ¥12,850 (税込¥14,135)	 吐水例	 流量 7L/分 フェイス角度 55° 吹き出し幅 50mm フェイス幅 61mm 取り付け幅 約160mm
--	---	--	---	---	--

■メッキヘッド ■メッキヘッド ■メッキヘッド ■メッキヘッド
 ■他社対応シャワーヘッドアタッチメント付 ■他社対応アタッチメントなし ■他社対応アタッチメントなし ■他社対応アタッチメントなし
 ■PZKF149S-1・PZKF149-3 ■他社対応アタッチメントなし ■他社対応アタッチメントなし ■他社対応アタッチメントなし
 ■従来型に対し約30%の節水効果があります。(最速流量時) ■従来型に対し約30%の節水効果があります。(最速流量時) ■従来型に対し約30%の節水効果があります。(最速流量時) ■従来型に対し約30%の節水効果があります。(最速流量時)

動画 PZS313T
 部品一覧P.459

シャワーヘッド 節水タイプ



施工例

 eシャワーNf シャワーヘッド PZS312G [5] ¥2,540 (税込¥2,794)	 eシャワーNf シャワーセット PZS312GS [1] ¥5,830 (税込¥6,413)	 eシャワーNf シャワーセット アタッチメント付 PZS312GS-2 [1] ¥6,360 (税込¥6,996)	 吐水例	 流量 7L/分 フェイス角度 55° 吹き出し幅 50mm フェイス幅 61mm 取り付け幅 約160mm
---	--	---	--	---

■プレーヘッド ■プレーヘッド ■プレーヘッド ■プレーヘッド
 ■他社対応シャワーヘッドアタッチメント付 ■他社対応アタッチメントなし ■他社対応アタッチメントなし ■他社対応アタッチメントなし
 ■従来型に対し約30%の節水効果があります。(最速流量時) ■従来型に対し約30%の節水効果があります。(最速流量時) ■従来型に対し約30%の節水効果があります。(最速流量時) ■従来型に対し約30%の節水効果があります。(最速流量時)

動画 PZS312G
 部品一覧P.459

シャワーヘッド 節水タイプ



施工例

 eシャワーNf シャワーヘッド PZS312 [5] ¥2,540 (税込¥2,794)	 eシャワーNf シャワーセット PZS312S [1] ¥5,830 (税込¥6,413)	 eシャワーNf シャワーセット アタッチメント付 PZS312S-2 [1] ¥6,360 (税込¥6,996)	 吐水例	 流量 7L/分 フェイス角度 55° 吹き出し幅 50mm フェイス幅 61mm 取り付け幅 約160mm
--	---	--	--	---

■白ヘッド ■白ヘッド ■白ヘッド ■白ヘッド
 ■他社対応シャワーヘッドアタッチメント付 ■他社対応アタッチメントなし ■他社対応アタッチメントなし ■他社対応アタッチメントなし
 ■従来型に対し約30%の節水効果があります。(最速流量時) ■従来型に対し約30%の節水効果があります。(最速流量時) ■従来型に対し約30%の節水効果があります。(最速流量時) ■従来型に対し約30%の節水効果があります。(最速流量時)

動画 PZS312
 部品一覧P.459

■アタッチメントなしの商品はKVKホースを他社本体に接続する場合や、KVKシャワーヘッドを他社ホースに接続する場合は別途アタッチメントをお求めください。※ワンストップの場合、本体側は金属製アタッチメントを使用してください。
 ■他社対応シャワーヘッドアタッチメント:PZKF149JS ■他社対応シャワーホースアタッチメント:PZKF146JS
 ご注意 他社対応アタッチメントは、P211適合表のねじ寸法以外には取り付けできません。 ※KVKシャワーホースの先端ねじ寸法はM22×2です。

定流量弁付シャワーヘッド



シャワーN定流量弁付シャワーヘッド
PZS313TJ 4
¥8,230 (税込¥9,053)

- 定流量弁内蔵
全開吐水時でも毎分約7L以下に吐水を抑えますので約30%の節水効果があります。(従来型の毎分10Lのシャワーに対し)
- メッキヘッド
- 他社対応シャワーヘッドアタッチメント付 PZKF149-1・PZKF149-3




シャワーN定流量弁付シャワーセット
ZS313TJS 1
¥12,860 (税込¥14,146)

- 定流量弁内蔵
全開吐水時でも毎分約7L以下に吐水を抑えますので約30%の節水効果があります。(従来型の毎分10Lのシャワーに対し)
- メッキヘッド
- メタリックシャワーホース1.6m
- 他社対応アタッチメントなし



吐水例



動画 PZS313T



定流量弁付シャワーヘッド



シャワーN定流量弁付シャワーヘッド
PZS312GJ 5
¥3,000 (税込¥3,300)

- 定流量弁内蔵
全開吐水時でも毎分約7L以下に吐水を抑えますので約30%の節水効果があります。(従来型の毎分10Lのシャワーに対し)
- グレーヘッド
- 他社対応シャワーヘッドアタッチメント付



シャワーN定流量弁付シャワーセット
ZS312GJS 1
¥6,190 (税込¥6,809)

- 定流量弁内蔵
全開吐水時でも毎分約7L以下に吐水を抑えますので約30%の節水効果があります。(従来型の毎分10Lのシャワーに対し)
- グレーヘッド
- グレーホース1.6m
- 他社対応アタッチメントなし



吐水例



動画 PZS312G



定流量弁付シャワーヘッド



シャワーN定流量弁付シャワーヘッド
PZS312J 5
¥3,000 (税込¥3,300)

- 定流量弁内蔵
全開吐水時でも毎分約7L以下に吐水を抑えますので約30%の節水効果があります。(従来型の毎分10Lのシャワーに対し)
- 白ヘッド
- 他社対応シャワーヘッドアタッチメント付



シャワーN定流量弁付シャワーセット
ZS312JS 1
¥6,190 (税込¥6,809)

- 定流量弁内蔵
全開吐水時でも毎分約7L以下に吐水を抑えますので約30%の節水効果があります。(従来型の毎分10Lのシャワーに対し)
- 白ヘッド
- 白ホース1.6m
- 他社対応アタッチメントなし



吐水例



動画 PZS312



定流量弁付シャワーヘッド



シャワーヘッド元に定流量弁が内蔵されています。

節水効果 約30%

シャワーヘッドに内蔵された定流量弁の働きによって、シャワー吐水量を最大毎分約7Lに抑えますので、ハンドルを全開吐水してもシャワーの出しすぎを防ぎ、節水効果があります。ご家庭からホテルなどのパブリックな施設まで、幅広くご使用いただけます。シャワーはEシャワーNf吐水ですので、快適に浴びられます。

例：毎分10Lの吐水量のシャワーヘッドの場合、このヘッドに交換すると毎分約7Lに抑えることができます。

- ⚠️ ご注意**
- ・定流量弁は毎分約7Lを保証するものではありません。
 - ・水圧によっては吐水量が変化する場合があります。
 - ・水圧によって温度が安定しにくい場合があります。

ムーブシャワー



ムーブシャワーヘッド
PZ533 5
¥9,850 (税込¥10,835)

- ムーブ・レギュラー
- 白ヘッド
- 他社対応アタッチメントなし



ムーブシャワーセット
Z534SIL 1
¥12,980 (税込¥14,278)

- ムーブ・レギュラー
- 白ヘッド
- 白1.6mホース
- 他社対応アタッチメントなし



ムーブシャワーヘッド
PZ533G 5
¥9,850 (税込¥10,835)

- ムーブ・レギュラー
- グレーヘッド
- 他社対応アタッチメントなし



ムーブシャワーセット
Z534GL 1
¥12,980 (税込¥14,278)


- ムーブ・レギュラー
- グレーヘッド
- グレー1.6mホース
- 他社対応アタッチメントなし



ムーブ



レギュラー



断続的に吐水するシャワーが肌に心地良い刺激を与えます。

動画 PZ533



うたせ湯シャワー



うたせ湯シャワーヘッド
PZ24625 4
¥10,100 (税込¥11,110)


- うたせ湯・レギュラー
- 白ヘッド
- 他社対応シャワーヘッドアタッチメント付
- ※吐水量が少ない場合はうたせ湯にならない場合があります。



うたせ湯



レギュラー



動画 PZ24625



■アタッチメントなしの商品はKVKホースを他社本体に接続する場合や、KVKシャワーヘッドを他社ホースに接続の場合は別途アタッチメントをお求めください。
■他社対応シャワーヘッドアタッチメント:PZKF149JS ■他社対応シャワーホースアタッチメント:PZKF146JS

ご注意 他社対応アタッチメントは、P211適合表のねじ寸法以外には取り付けできません。 ※KVKシャワーホースの両端ねじ寸法はM22×2です。

低水圧用シャワーヘッド



低水圧用シャワーヘッド
PZ689A 白ヘッド [5]
 ¥2,240 (税込¥2,464)
 ■他社対応シャワーヘッド
 アタッチメント付
Z689AG グレーヘッド [1]
 ¥2,210 (税込¥2,431)
 ■バックなし
 ■他社対応アタッチメントなし



低水圧用シャワーセット
 アタッチメント付
PZ620AL-2 [10]
 ¥6,450 (税込¥7,095)
 ■白ヘッド(低水圧用)
 ■白1.6mホース
 ■他社対応シャワーホースアタッチメント付。
 弱いシャワーが勢いアップします。
 ※水圧等で効果は異なります。



動画
 PZ689A




節水シャワーヘッド



節水シャワーヘッド
PZ689B [5]
 ¥2,240 (税込¥2,464)
 ■白ヘッド
 ■他社対応シャワーヘッド
 アタッチメント付
 ■従来型に対し約15%の節水効果
 があります。(最過流量時)



節水シャワーセット
 アタッチメント付
PZ620SL-2 [10]
 ¥6,450 (税込¥7,095)
 ■白ヘッド(節水用)
 ■白1.6mホース
 ■他社対応シャワーホース
 アタッチメント付
 ■従来型に対し約15%の節水効果
 があります。(最過流量時)



動画
 PZ689B



シャワーヘッド



シャワーヘッド
PZ905S [4]
 ¥8,000 (税込¥8,800)
 ■メッキヘッド
 ■他社対応シャワーヘッドアタッチメント付
 PZKF149-1・PZKF149-3




シャワーセット
ZKF905SBL [1]
 ¥13,090 (税込¥14,399)
 ■メッキヘッド
 ■メタリックシャワーホース1.6m
 ■他社対応アタッチメントなし



シャワーセット
ZKF905SNHL [1]
 ¥15,400 (税込¥16,940)
 ■メッキヘッド
 ■ニューハイメタルホース1.6m
 ■他社対応アタッチメントなし



※シャワーハンガー
 は含まれません。



動画
 PZ905S



シャワーヘッド



STシャワーヘッド
PZ615 [5]
 ¥2,240 (税込¥2,464)
 ■白ヘッド
 ■他社対応シャワーヘッド
 アタッチメント付



シャワーセット
PZ620L [10]
 ¥5,750 (税込¥6,325)
 ■白ヘッド
 ■白1.6mホース
 ■他社対応アタッチメントなし



シャワーセット アタッチメント付
PZ620L-2 [10]
 ¥6,450 (税込¥7,095)
 ■白ヘッド
 ■白1.6mホース
 ■他社対応シャワーホース
 アタッチメント付



動画
 PZ615



部品一覧P.458

シャワーヘッド



STシャワーヘッド
PZ615C10 [5]
 ¥2,240 (税込¥2,464)
 ■グレーヘッド
 ■他社対応シャワーヘッド
 アタッチメント付



シャワーセット
PZ624L [10]
 ¥5,750 (税込¥6,325)
 ■グレーヘッド
 ■グレー1.6mホース
 ■他社対応アタッチメントなし



シャワーセット アタッチメント付
PZ624L-2 [10]
 ¥6,450 (税込¥7,095)
 ■グレーヘッド
 ■グレー1.6mホース
 ■他社対応シャワーホース
 アタッチメント付



シャワーセット アタッチメント付
PZ623L-2 [5]
 ¥6,450 (税込¥7,095)
 ■黒ヘッド
 ■黒1.6mホース
 ■他社対応シャワーホース
 アタッチメント付



動画
 PZ615



部品一覧P.458

■アタッチメントなしの商品はKVKホースを他社本体に接続する場合や、KVKシャワーヘッドを他社ホースに接続する場合は別途アタッチメントをお求めください。
 ■他社対応シャワーヘッドアタッチメント:PZKF149JS ■他社対応シャワーホースアタッチメント:PZKF146JS

ご注意 他社対応アタッチメントは、P.211適合表のねじ寸法以外には取り付けできません。 ※KVKシャワーホースの両端ねじ寸法はM22×2です。



DXシャワーヘッド
PZ319 [S]
¥3,200(税込¥3,520)

■グレーヘッド
■他社対応アタッチメントなし



シャワーセット
Z321L [I]
¥7,360(税込¥8,096)

■グレーヘッド
■白1.6mホース
■他社対応アタッチメントなし



DXシャワーヘッド
PZKF106G [S]
¥3,050(税込¥3,355)

■DXヘッド
■他社対応アタッチメントなし



シャワーセット
PZKF150L [S]
¥6,270(税込¥6,897)

■DXヘッド
■白1.6mホース
■他社対応アタッチメントなし




シャワーセット アタッチメント付
PZKF150L-2 [S]
¥6,910(税込¥7,601)

■DXヘッド
■白1.6mホース
■他社対応シャワーホース
アタッチメント付



※写真はPZ319



動画 PZ319



ASシャワーヘッド
PZ963 [S]
¥2,240(税込¥2,464)

■白ヘッド
■他社対応シャワーヘッド
アタッチメント付



シャワーセット
PZ970L [I]
¥5,750(税込¥6,325)

■白ヘッド
■白1.6mホース
■他社対応アタッチメントなし



シャワーセット アタッチメント付
PZ970L-2 [I]
¥6,450(税込¥7,095)

■白ヘッド
■白1.6mホース
■他社対応シャワーホース
アタッチメント付



シャワーセット
PZ970LM [S]
¥9,210(税込¥10,131)

■白ヘッド
■メタル1.6mホース
■他社対応アタッチメントなし



シャワーセット アタッチメント付
PZ970LM-2 [S]
¥9,610(税込¥10,571)

■白ヘッド
■メタル1.6mホース
■他社対応シャワーホース
アタッチメント付



※シャワーハンガーは含まれません。



動画 PZ963



部品一覧P.458



ASシャワーヘッド
PZ963G [S]
¥2,240(税込¥2,464)

■グレーヘッド
■他社対応シャワーヘッド
アタッチメント付



シャワーセット
PZ970GL [I]
¥5,750(税込¥6,325)

■グレーヘッド
■グレー1.6mホース
■他社対応アタッチメントなし



シャワーセット アタッチメント付
PZ970GL-2 [I]
¥6,450(税込¥7,095)

■グレーヘッド
■グレー1.6mホース
■他社対応シャワーホース
アタッチメント付



※シャワーハンガーは含まれません。



動画 PZ963



部品一覧P.458



ASシャワーヘッド
PZ963C5 [S]
¥2,240(税込¥2,464)

■黒ヘッド
■他社対応シャワーヘッド
アタッチメント付



シャワーセット
PZ970C5L [I]
¥5,750(税込¥6,325)

■黒ヘッド
■黒1.6mホース
■他社対応アタッチメントなし




シャワーセット アタッチメント付
PZ970C5L-2 [I]
¥6,450(税込¥7,095)

■黒ヘッド
■黒1.6mホース
■他社対応シャワーホース
アタッチメント付



※シャワーハンガーは含まれません。



動画 PZ963



丸シャワーヘッド
PZKF205 [S]
¥2,070(税込¥2,277)

■アイボリーヘッド
■他社対応シャワーヘッド
アタッチメント付



シャワーセット
PZKF205IL [I]
¥5,590(税込¥6,149)

■アイボリーヘッド
■白1.6mホース
■他社対応アタッチメントなし



シャワーセット アタッチメント付
PZKF205IL-2 [I]
¥6,330(税込¥6,963)

■アイボリーヘッド
■白1.6mホース
■他社対応シャワーホース
アタッチメント付



シャワーセット
PZKF20 [I]
¥5,410(税込¥5,951)

■アイボリーヘッド
■白1.6mホース
■他社対応アタッチメントなし



シャワーセット アタッチメント付
PZKF20-2 [I]
¥6,160(税込¥6,776)

■アイボリーヘッド
■白1.6mホース
■他社対応シャワーホース
アタッチメント付



※シャワーハンガーは含まれません。



動画 PZKF25



■アタッチメントなしの商品はKVKホースを他社本体に接続する場合や、KVKシャワーヘッドを他社ホースに接続する場合は別途アタッチメントをお求めください。
■他社対応シャワーヘッドアタッチメント:PZKF149JS ■他社対応シャワーホースアタッチメント:PZKF146JS

ご注意 他社対応アタッチメントは、P211適合表のねじ寸法以外には取り付けできません。 ※KVKシャワーホースの両端ねじ寸法はM22×2です。



シャワーセット アタッチメント付
PZKF156L-2 [S] []
 ¥6,330 (税込¥6,963)

- バランス釜用
- アイボリーヘッド
- 白1.6mホース
- 他社対応シャワーホース アタッチメント付 PZKF146・PZKF146-5
- 本体ねじG1/2・M22×1.5に適合



シャワーセット アタッチメント付
PZKF155L-2 [S] []
 ¥6,330 (税込¥6,963)

- バランス釜用
- アイボリーヘッド
- 黒1.6mホース
- 他社対応シャワーホース アタッチメント付 PZKF146・PZKF146-5
- 本体ねじG1/2・M22×1.5に適合



※シャワーハンガーは含まれません。



動画 PZKF25



脱塩素シャワー美清水シャワーヘッド
PZ902-2 [T] [3]
 ¥7,710 (税込¥8,481)

- シャワーヘッド・カートリッジ
- 他社対応シャワーヘッド アタッチメント付



脱塩素シャワー美清水シャワーセット
PZ904L-2 [T] [10]
 ¥11,800 (税込¥12,980)

- シャワーヘッド・白ねじ1.6m・カートリッジ
- 他社対応シャワーホース アタッチメント付




●カートリッジの仕様

ろ過材	繊維状活性炭・粒状活性炭
寿命設定流量	7L/分 (水圧0.1MPa)
残留塩素耐能力	約14,000L 40℃ 1ppm→0.5ppm
カートリッジ寿命	約6ヶ月(1日70L使用した場合)(4人家族の場合 約1.5ヶ月)※
使用可能水圧	0.05MPa~0.75MPa
最高使用水温	60℃
節水能力	約20%の節水(当社比)

※水道水の水質・水圧・水温等使用状況により地域差があります。



※シャワーハンガーは含まれません。



動画 PZ902-2



⚠️EシャワーNf・3wayワンストップ付ワイドシャワーヘッド PZS360Tの使用上のご注意

①使用水圧範囲
0.05MPa(動水圧)~0.75MPa(静水圧)

②温度について
 ・ミスト吐水の細かい吐水は周囲の空気に触れる面積が広く冷めやすい為、吐水温度が低くなる場合があります。また、シャワーフェイスから離れて使うと他のモードに比べて寒く感じる場合があります。その場合、水栓本体の温度調節ハンドルで設定温度を上げてください。但し、ストッパー解除ボタンを押して高温設定にしたらまた他の吐水モードに切り替えるとやけどの恐れがあります。切り替えの際は必ず適温であることを確認してからご使用ください。お使いの後は温度調節ハンドルのメモリを「40」以下に戻してください。
 ・ミストモードは吐水量が少なく、給湯器が着火しない場合があります。

③取り付けについて
 ・サーモスタット式混合栓と組み合わせてご使用ください。それ以外の水栓と組み合わせた場合、モード切り替え時に温度が大きく変化し、やけどする恐れがあります。

ワンストップ機能付シャワーの取付条件

取付対象水栓 **逆止弁付のシャワー付水栓が対象となります(但し、定量止水付水栓・自閉式水栓・タッチサーモ・シングル水栓・ソーラー用水栓には取り付けできません。)**

⚠️使用時のご注意
 ・シャワーの出し始めは、湯温が変動する場合がありますので、必ず手で湯温を確かめてからお使いください。
 ・使用後は必ずシャワーを閉の状態にして、水栓金具本体のハンドルで止水してください。

このシャワーは、今お使いの水栓が右記の条件を満たしていないと、取り付けできません。

KVK製の水栓をお使いの場合
右記の①と②の条件を満たしている水栓

KVK製の水栓の場合
 上記の①と②の条件を満たし、金属製シャワーエルボが付いている水栓か、エルボがない水栓が対象となります。
 ※樹脂エルボの場合は金属製に交換する必要があります。(PZKF66N・PZ76)
 ※ホースが外径小(13.5)のタイプはアタッチメントが必要になります。(PZKF146)

KVK製以外の水栓をお使いの場合
 上記の①と②の条件を満たし、金属製シャワーエルボが付いている水栓か、エルボがない水栓が対象となります。
 取り付けの際、他社対応アタッチメント(金属製)が必要になります。

①逆流防止機能の付いているサーモスタット式シャワー水栓、一時止水付2ハンドルシャワー水栓

②シャワーエルボに減圧装置を取り付けるスペース(前後20以上)がある水栓

逆止弁アダプター(2個セット)
PZ402ASS
 ¥5,090 (税込¥5,599) [S] []

- G3/4ねじ
- (KVK・LIXIL(INAX)・KAKUDAI・SANEI)用

逆止弁アダプター(2個セット)
PZ402BSS
 ¥6,330 (税込¥6,963) [S] []

- G3/4ねじ(MYMM用)

シャワーエルボセット ネットタイプ
PZKF66N
 ¥2,600 (税込¥2,860) [S] []

- 金属製
- W26-20・M22×2

シャワーエルボセット ねじ込みタイプ
PZ76
 ¥2,400 (税込¥2,640) [S] []

- 金属製
- W20-20・M22×2

シャワーホース シャワーハンガー

シャワーホース アタッチメント付

 <p>シャワーホース アタッチメント付 PZKF2NHHL-2 ¥7,370 (税込¥8,107) [5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ニューハイメタル1.6mホース (メタルホース調の増ヒホース) ■他社対応シャワーホースアタッチメント付 ■浴槽に当たってもキズが付きません。 	 <p>シャワーホース アタッチメント付 PZKF2BL-2 ¥5,820 (税込¥6,402) [5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■メタリック1.6mホース (増ヒホースなのに高級なメタル調の輝き) ■他社対応シャワーホースアタッチメント付 ■浴槽に当たってもキズが付きません。 ■前にひんやり感がありません。 	 <p>シャワーホース アタッチメント付 PZKF2-2 1.45m ¥4,950 (税込¥5,445) [5]</p> <p>PZKF2L-2 1.6m ¥5,010 (税込¥5,511) [5]</p> <p>PZKF2-200-2 2m ¥5,240 (税込¥5,764) [5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■黒ホース ■他社対応シャワーホースアタッチメント付 	 <p>シャワーホース アタッチメント付 PZKF2SI-2 1.45m ¥4,950 (税込¥5,445) [5]</p> <p>PZKF2SIL-2 1.6m ¥5,010 (税込¥5,511) [5]</p> <p>PZKF2SI-200-2 2m ¥5,240 (税込¥5,764) [5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■白ホース ■他社対応シャワーホースアタッチメント付 	 <p>シャワーホース アタッチメント付 PZKF2GL-2 1.6m ¥5,010 (税込¥5,511) [5]</p> <p>PZKF2GL-200-2 2m ¥5,240 (税込¥5,764) [5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■グレーホース ■他社対応シャワーホースアタッチメント付 	 <p>シャワーホース アタッチメント付 PZKF2LM-2 ¥8,640 (税込¥9,504) [5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■メタル1.6mホース ■他社対応シャワーホースアタッチメント付 	 <p>節水シャワーホース アタッチメント付 PZKF2SSIL-2 ¥5,130 (税込¥5,643) [5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■節水弁内蔵 ■白1.6mホース ■他社対応シャワーホースアタッチメント付 ■吐水量をほどよくカットして節水効果があります。 ■シャワーが強すぎる場合などにも効果があります。 ※逆止弁のない混合栓には使用しないでください。 ※節水により給湯器が着火しない場合があります。 ※水圧によって効果は異なります。
---	--	---	---	---	--	--

シャワーホース アタッチメントなし

 <p>シャワーホース PZKF2NHHL 1.6m ¥6,730 (税込¥7,403) [5]</p> <p>ZKF2NH-180 1.8m (パックなし) ¥8,370 (税込¥9,177) [5]</p> <p>ZKF2NH-200 2m (パックなし) ¥8,700 (税込¥9,570) [5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ニューハイメタルホース (メタルホース調の増ヒホース) ■他社対応アタッチメントなし ■浴槽に当たってもキズが付きません。 	 <p>シャワーホース ZKF2B 1.45m (パックなし) ¥5,090 (税込¥5,599) [1]</p> <p>PZKF2BL 1.6m ¥5,130 (税込¥5,643) [5]</p> <p>ZKF2B-180 1.8m (パックなし) ¥5,480 (税込¥6,028) [1]</p> <p>ZKF2B-200 2m (パックなし) ¥5,640 (税込¥6,204) [1]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■メタリックホース (増ヒホースなのに高級なメタル調の輝き) ■他社対応アタッチメントなし ■浴槽に当たってもキズが付きません。 ■前にひんやり感がありません。 	 <p>シャワーホース PZKF2 1.45m ¥4,200 (税込¥4,620) [1]</p> <p>PZKF2L 1.6m ¥4,260 (税込¥4,686) [5]</p> <p>PZKF2-200 2m ¥4,600 (税込¥5,060) [2]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■黒ホース ■他社対応アタッチメントなし 	 <p>シャワーホース ZKF2SI-130 1.3m (パックなし) ¥3,630 (税込¥3,993) [1]</p> <p>PZKF2SI 1.45m ¥4,200 (税込¥4,620) [5]</p> <p>PZKF2SIL 1.6m ¥4,260 (税込¥4,686) [5]</p> <p>ZKF2SI-180 1.8m (パックなし) ¥4,710 (税込¥5,181) [1]</p> <p>PZKF2SI-200 2m ¥4,600 (税込¥5,060) [2]</p>	 <p>ZKF2SI-250 2.5m (パックなし) ¥5,910 (税込¥6,501) [1]</p> <p>ZKF2SI-300 3m (パックなし) ¥6,900 (税込¥7,590) [1]</p> <p>ZKF2SI-350 3.5m (パックなし) ¥7,880 (税込¥8,668) [1]</p> <p>ZKF2SI-400 4m (パックなし) ¥8,710 (税込¥9,581) [1]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■白ホース ■他社対応アタッチメントなし 	 <p>シャワーホース ZKF2G 1.45m (パックなし) ¥4,350 (税込¥4,785) [1]</p> <p>PZKF2GL 1.6m ¥4,260 (税込¥4,686) [5]</p> <p>ZKF2G-180 1.8m (パックなし) ¥4,710 (税込¥5,181) [1]</p> <p>ZKF2GL-200 2m (パックなし) ¥4,580 (税込¥5,038) [1]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■グレーホース ■他社対応アタッチメントなし 	 <p>シャワーホース ZKF2M-140 1.4m (パックなし) ¥7,850 (税込¥8,635) [1]</p> <p>ZKF2M 1.45m (パックなし) ¥7,850 (税込¥8,635) [1]</p> <p>PZKF2LM 1.6m ¥8,000 (税込¥8,800) [5]</p> <p>ZKF2M-180 1.8m (パックなし) ¥9,140 (税込¥10,054) [1]</p> <p>ZKF2M-200 2m (パックなし) ¥9,990 (税込¥10,989) [1]</p> <p>ZKF2M-240 2.4m (パックなし) ¥11,470 (税込¥12,617)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■メタルホース ■他社対応アタッチメントなし
---	--	--	--	--	---	--

シャワーハンガー



可変ハンガー・後付タイプ
PZK12SSF
¥3,410 (税込¥3,751) [1]

- 既設への後付タイプなので新規で壁へビス固定はできません。

可変ハンガー・後付タイプ / 既設のシャワーハンガーを使い、取り付けできます！
壁への取付工事が不要！ 手軽でカンタンにセットできます！ **特許登録済**

工具不要！カンタン設置 ※ほとんどのメーカーのシャワーハンガーに取り付けできます。





- ①今お使いのハンガーを利用。
- ②シャワーヘッドをはずします。
- ③可変ハンガーを挿入し取り付けます。
- ④取り付け完了。10刻みで5段階動きます。
- ⑤シャワーヘッドを取り付けます。




可変式ハンガー
PZK135S
¥4,160 (税込¥4,576) [1]

- ※取付穴ピッチ: 20mm~23mmまで取り付け可能です。
- ビス・キャップ付
- 樹脂メッキ












5段階可変



10刻みで5段階動きます。



 <p>シャワーハンガー PZK12TP2 ¥2,300 (税込¥2,530) [5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ビス・キャップ・パッキン付 ■ビス構造 / 樹脂メッキ ※取付穴ピッチ: 12mm~25mmまで取り付け可能です。 	 <p>シャワーハンガー PZK12H2 ¥1,170 (税込¥1,287) [5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ビス・キャップ付 ■丸ナットホース対応 ■白 	 <p>シャワーハンガー PZK12BH2 ¥1,170 (税込¥1,287) [5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ビス・キャップ付 ■丸ナットホース対応 ■グレー 	 <p>ホース付シャワーハンガー PZK12F2 ¥1,190 (税込¥1,309) [5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ビス・キャップ付 ■丸ナットホース対応 ■白 	 <p>ホース付シャワーハンガー PZK12F2B ¥1,190 (税込¥1,309) [5]</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ビス・キャップ付 ■丸ナットホース対応 ■グレー 	 <p>ハンガーパッキン ZKF140-3 ¥250 (税込¥275) [5]</p>
--	--	---	--	--	---

■アタッチメントなしの商品はKVKホースを他社本体に接続する場合、KVKシャワーヘッドを他社ホースに接続する場合は別途アタッチメントをお求めください。※ワンストップの場合、本体側は金属製アタッチメントを使用してください。
■他社対応シャワーヘッドアタッチメント: PZKF149JS ■他社対応シャワーホースアタッチメント: PZKF146JS

ご注意 他社対応アタッチメントは、P211適合表のねじ寸法以外には取り付けできません。 ※KVKシャワーホースの両端ねじ寸法はM22×2です。